

EXTERUS



Persirengimo kambario spintelės

Fundermax HPL COMPACT plokštės

Aukščiausios kokybės spintelės

Mūsų spintelės pagamintos iš aukštos kokybės 12 mm storio Fundermax HPL Compact plokščių ir kruopščiai parinktos furnitūros, užtikrinančios išskirtinį ilgaamžiškumą ir higienišką priežiūrą. Šios plokštės suteikia platų dizaino variantų pasirinkimą, todėl puikiai tinka bet kokiai aplinkai.

Pagrindiniai privalumai:

Aukščiausias patvarumas: Mūsų spintelės yra atsparios vandeniui, šarmams ir rūgštims, apsaugotos nuo pažeidimų ir tvirtos konstrukcijos, užtikrinančios ilgalaikį naudojimą.





Ergonomiškas dizainas: Apgalvotai sukomponuotos su kabliukais, lentynomis ir vėdinimo angomis, kad būtų užtikrintas optimalus patogumas ir funkcionalumas.

Pritaikomas saugumas: Pasirinkite iš įvairių užrakinimo sistemų, pritaikytų jūsų poreikiams – nuo paprastų mechaninių užraktų iki sudėtingų elektroninių užrakinimo sistemų.

Patirkite tobulą ilgaamžiškumo, funkcionalumo ir stiliaus derinį su mūsų aukščiausios kokybės spintelėmis, sukurtomis taip, kad atitiktų jūsų unikalius poreikius.







Spintelių modifikacijos

L1	L2	LS1	LS2
Vienų durų spintelė	Dviejų durų spintelė	Vienų durų spintelė su sėdimąja dalimi	Dviejų durų spintelė su sėdimąja dalimi
			

Galimi pločiai **300 / 350 / 400 mm**

			
---	---	---	---

Galimi blokai **x1 - x6**

			
---	---	--	---








L1

Vienų durų
spintelė


Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm



Galimi blokai
x1 - x6



L1 / Matmenys



L1 / Komponentai




Vyris



Pakaba



Spyna (pasirinktinai)


L1 / Variacijos	Kodas	Vieneto plotis	Bendras plotis	Aukštis	Gylis
	L1-300x1	300 mm	300 mm	1860 mm	500 mm
	L1-300x2	300 mm	588 mm	1860 mm	500 mm
	L1-300x3	300 mm	876 mm	1860 mm	500 mm
	L1-300x4	300 mm	1164 mm	1860 mm	500 mm
	L1-300x5	300 mm	1452 mm	1860 mm	500 mm
	L1-300x6	300 mm	1740 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x1	350 mm	350 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x2	350 mm	688 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x3	350 mm	1026 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x4	350 mm	1364 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x5	350 mm	1702 mm	1860 mm	500 mm
	L1-350x6	350 mm	2040 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x1	400 mm	400 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x2	400 mm	788 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x3	400 mm	1176 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x4	400 mm	1564 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x5	400 mm	1952 mm	1860 mm	500 mm
	L1-400x6	400 mm	2340 mm	1860 mm	500 mm




L2

Dviejų durų
spintelė



Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm



Galimi blokai
x1 - x6



L2 / Matmenys



L2 / Komponentai



Vyris



Kabliukas



Spyna (pasirinktinai)


L2 / Variacijos	Kodas	Vieneto plotis	Bendras plotis	Aukštis	Gylis
	L2-300x1	300 mm	300 mm	1860 mm	500 mm
	L2-300x2	300 mm	588 mm	1860 mm	500 mm
	L2-300x3	300 mm	876 mm	1860 mm	500 mm
	L2-300x4	300 mm	1164 mm	1860 mm	500 mm
	L2-300x5	300 mm	1452 mm	1860 mm	500 mm
	L2-300x6	300 mm	1740 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x1	350 mm	350 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x2	350 mm	688 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x3	350 mm	1026 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x4	350 mm	1364 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x5	350 mm	1702 mm	1860 mm	500 mm
	L2-350x6	350 mm	2040 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x1	400 mm	400 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x2	400 mm	788 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x3	400 mm	1176 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x4	400 mm	1564 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x5	400 mm	1952 mm	1860 mm	500 mm
	L2-400x6	400 mm	2340 mm	1860 mm	500 mm




LS1

Vienų durų
spintelė su
sėdimąja dalimi

Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm



Galimi blokai
x1 - x6



Sėdimosios
dalies variacijos


Dviguba - vienguba



Dviguba - dviguba



LS1 / Matmenys



LS1 / Komponentai




Vyris



Pakaba



Spyna (pasirinktinai)


LS1 / Variacijos	Kodas	Vieneto plotis	Bendras plotis	Aukštis	Gylis
	LS1-300x1	300 mm	300 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-300x2	300 mm	588 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-300x3	300 mm	876 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-300x4	300 mm	1164 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-300x5	300 mm	1452 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-300x6	300 mm	1740 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x1	350 mm	350 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x2	350 mm	688 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x3	350 mm	1026 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x4	350 mm	1364 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x5	350 mm	1702 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-350x6	350 mm	2040 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x1	400 mm	400 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x2	400 mm	788 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x3	400 mm	1176 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x4	400 mm	1564 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x5	400 mm	1952 mm	1860 mm	500 mm
	LS1-400x6	400 mm	2340 mm	1860 mm	500 mm




LS2

Dviejų durų
spintelė su
sėdimąja dalimi

Galimi pločiai
300 / 350 / 400 mm



Galimi blokai
x1 - x6



Sėdimosios
dalies variacijos


Dviguba - vienguba



Dviguba - dviguba



LS2 / Matmenys



LS2 / Komponentai



Vyris



Kabliukas



Spyna (pasirinktinai)

LS2 / Variacijos	Kodas	Vieneto plotis	Bendras plotis	Aukštis	Gylis
	LS2-300x1	300 mm	300 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-300x2	300 mm	588 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-300x3	300 mm	876 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-300x4	300 mm	1164 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-300x5	300 mm	1452 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-300x6	300 mm	1740 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x1	350 mm	350 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x2	350 mm	688 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x3	350 mm	1026 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x4	350 mm	1364 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x5	350 mm	1702 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-350x6	350 mm	2040 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x1	400 mm	400 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x2	400 mm	788 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x3	400 mm	1176 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x4	400 mm	1564 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x5	400 mm	1952 mm	1860 mm	500 mm
	LS2-400x6	400 mm	2340 mm	1860 mm	500 mm

Produkto specifikacija

1. Tvirtinimas

Spintelių durų vyriai pagaminti iš korozijai atsparaus plieno. Kiekvienoms durims naudojami du arba trys vyriai, o plokščių sujungimui naudojami paslėpti tvirtinimai.

2. Bendri duomenys

- 12 mm HPL Compact plokštė naudojama spintelės korpusui ir durims.
 - HPL Compact plokštės yra padengtos melamino derva.
 - HPL Compact plokštės atitinka EN 438-4 tipo CGS reikalavimus.
 - HPL Compact plokštės yra vienodo dekoro iš abiejų pusių.
 - HPL Compact plokštės tinka vidaus apdailai arba pertvaroms, kur reikalingas ypatingas atsparumas, pvz. sienų apdaila, tualetų ar dušo pertvaros, turėklų užpildas, biuro baldai ir kt.
-

3. Plokštės savybės


- Tankis pagal DIN 52350/ISO 1183: $\geq 1350 \text{ kg/cm}^3$.
 - Atsparumas dilimui pagal EN 438-2:2016 10 punktą: ≥ 150 .
 - Atsparumas krintančio rutulio smūgiui pagal EN 438-2:2016 21 punktą: 8 mm.
 - Atsparumas įbrėžimams pagal EN 438-2:2016 25 punktą: ≥ 3 klasė; įbrėžimų kietumas $\geq 3\text{N}$.
 - Lenkimo stipris pagal EN ISO 178: $\geq 80 \text{ MPa}$.
 - E modulis pagal EN ISO 178: $\geq 9000 \text{ MPa}$.
 - Atsparumas įtrūkimams pagal EN 438-2:2016 24 punktą ≥ 4 .
 - Maksimalus išsiplėtimas % pagal EN 438-2 17 punktą: 0,3 % išilgai, 0,6 % skersai.
 - Atsparumas verdančiam vandeniui pagal EN 438-2, 12 punktą: 2,0 %.
 - Degumas Euroklasė D-s2,d0.
 - Atsparumas ugniai: NPD.
 - Vandens garų laidumas: NPD
 - Formaldehido išsiskyrimas: E1.
 - Garso sugertis: NPD.
 - Atsparumas temperatūros pokyčiams pagal EN 438-7:2005: Atitinka.
 - Atsparumas panardinimui į verdantį vandenį pagal EN 438-7:2005: Atitinka.
 - Atsparumas drėgmei pagal EN 438-7:2005: Atitinka.
-

4. Specifikacijos


- 12 mm HPL Compact plokštės korpusas, fasadai, cokolis.
- 4 mm HPL Compact plokštės galinė sienelė.
- Užrakto modelis montuojamas pagal kliento pasirinkimą.
- Korozijai atsparaus plieno pakabos.
- H60 mm reguliuojamo aukščio kojos.

Spalvų pavyzdžiai


„Sand“



„White“




„Glacier Blue“




„Atlantic“



„Tortora“




„Birch Grey“




„Marino“




„Lamar“




„Fresco“




„Jarde Green“




„Dark Grey“




„Midnightt Plum“



„Costa“




„Fango“



„Charcoal“



„Mona lisa“




„Vivo“



„Slate Green“



„Graphite black“



„Blackberry Cupcake“



Galerija



www.exterus.biz

Dekorai



www.fundermax.com